

PRODUCT LIST

酯类 / 多元醇 / 异硬脂酸 / 格尔伯特醇 / 高级醇 / 功能性产品


产品目录



KOKYU ALCOHOL KOGYO CO., LTD.

高级醇工业株式会社

产品组



01

酯类

P04-05

辛酸酯，癸酸酯

TCG-M / NPDC

月桂酸酯，肉豆蔻酸酯

KAK IAL-V / KAK HL / IPM-R / ICM-R / ODM

棕榈酸酯，硬脂酸酯

IPP / IOP / AMREPS PC / ICS-R / AMREPS SS

异硬脂酸酯

EIS-V / IPIS / KAK IBIS / ICIS / ISIS / TISG / KAK TT1 / KAK PTI / RISOCAS T MIS

02

酯类

P06-07

琥珀酸酯，己二酸酯

HAIAQUEOUSTER DCS / KAK DIOS / KAK DIBA

新戊酸酯

NEOLIGHT 100P / NEOLIGHT 180P

乙基己酸酯

CEH / ICEH / KAK NDO / TOG / KAK TTO

异壬酸酯

ES108109 / KAK 99 / KAK 109 / KAK TCIN / KAK 139 / NPDIN / HAILUCENT DPIN6

03

酯类

P08-09

羟基酸衍生物


HAIMALATE DIS / RISOCAS T IOHS / RISOCAS T ODSHS

二聚酸衍生物

KAK DADIP-R / RISOCAS T DA-L / RISOCAS T DA-H / RISOCAS T HSDA / HAILUCENT ISDA

聚甘油酯

RISOREX PGIS21 / RISOREX PGIS22 / RISOREX PGIS23 / RISOREX PGIS32



04 多元醇 / 异硬脂酸 / 格尔伯特醇

P10-11

多元醇

HAISUGARCANE BG / DIOL PD / DIOL PD-V

异硬脂酸, 异硬脂醇

ISOSTEARIC ACID EX / HAIMARIC-MKH (R) / ISOSTEARYL ALCOHOL EX

格尔伯特醇

RISONOL 16SP / RISONOL 18SP / RISONOL 20SP / RISONOL 24SP

油醇

OLEYL ALCOHOL VP

05 高级醇

P12-13

高级醇

CETANOL / CETANOL SX / CETYL ALCOHOL NX / CETANOL SP-D50 / CETANOL SP-D70 / CETOSTEARYL ALCOHOL / CETANOL H / STEARYL ALCOHOL / STEARYL ALCOHOL NX / BEHENYL ALCOHOL / BEHENYL ALCOHOL 65 / BEHENYL ALCOHOL 80R / ALCOHOL NO.20-B

高纯度高级醇

HAINOL 14SS / HAINOL 16SS / HAINOL 18SS / HAINOL 20SS / HAINOL 22SS

06 功能性产品

P14-15

油胶凝剂

AJK-OD2046 / AJK-IS3613

酰胺醇

AMINACTOL OLH

产品名称	中文名称	INCI Name / 英文名称	Chinese NMPA Code	来源		获得 ECOCERT/ COSMOS 认证原料	净重包装	外观
				脂肪酸	醇类			
辛酸酯, 癸酸酯								
TCG-M	辛酸/癸酸甘油三酯	CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE	○			E / C	15公斤锡罐	液体
NPDC	新戊二醇二癸酸酯	NEOPENTYL GLYCOL DICAPRATE	○			—		
月桂酸酯, 肉豆蔻酸酯								
KAK IAL-V	月桂酸异戊酯	ISOAMYL LAURATE	○			C	15公斤锡罐	液体
KAK HL	月桂酸己酯	HEXYL LAURATE	○			C		
IPM-R	肉豆蔻酸异丙酯	ISOPROPYL MYRISTATE	○			—		
ICM-R	异鲸蜡醇肉豆蔻酸酯	ISOCETYL MYRISTATE	○			E		
ODM	辛基十二醇肉豆蔻酸酯	OCTYLDODECYL MYRISTATE	○			E / C		
棕榈酸酯, 硬脂酸酯								
IPP	棕榈酸异丙酯	ISOPROPYL PALMITATE	○			—	15公斤锡罐	液体
IOP	棕榈酸乙基己酯	ETHYLHEXYL PALMITATE	○			—		
AMREPS PC	鲸蜡醇棕榈酸酯	CETYL PALMITATE	○			—	20公斤纸盒	薄片
ICS-R	异鲸蜡醇硬脂酸酯	ISOCETYL STEARATE	○			—	15公斤锡罐	液体
AMREPS SS	硬脂醇硬脂酸酯	STEARYL STEARATE	○			—	20公斤纸盒	薄片
异硬脂酸酯								
EIS-V	异硬脂酸乙酯	ETHYL ISOSTEARATE	○			E	15公斤锡罐	液体
IPIS	异硬脂酸异丙酯	ISOPROPYL ISOSTEARATE	○			—		
KAK IBIS	—	ISOBUTYL ISOSTEARATE	—			—		
ICIS	己基癸醇异硬脂酸酯	HEXYLDECYL ISOSTEARATE ISOCETYL ISOSTEARATE	○			—		
ISIS	异硬脂醇异硬脂酸酯	ISOSTEARYL ISOSTEARATE	○			—		
TISG	三异硬脂精	TRIISOSTEARIN	○			—		
KAK TTI	三羟甲基丙烷三异硬脂酸酯	TRIMETHYLOLPROPANE TRIISOSTEARATE	○			—		
KAK PTI	季戊四醇四异硬脂酸酯	PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE	○			—		
RISOCAST MIS	氢化蓖麻油异硬脂酸酯	HYDROGENATED CASTOR OIL ISOSTEARATE	○			E / C		膏状

※ 如有要求, 可提供大桶装。

溶解性测试浓度: 20 %、50 %、80 % 可溶: 可溶解(3个浓度都可溶解) 部分: 部分溶解(部分浓度可溶解) 不溶: 不溶(3个浓度都不溶)								
产品名称	[参考值] 黏度 (毫帕·秒, 25℃)	溶解性						备注
		乙醇	五环硅烷	二甲硅油 (10平方毫米/秒)	二甲硅油 (100平方毫米/秒)	橄榄油	液体石蜡	
辛酸酯, 癸酸酯								
TCG-M	20	可溶	可溶	可溶	不溶	可溶	可溶	肤感清爽的低黏度油脂。安全的植物来源多功能甘油三酯。优异的色料分散性。
NPDC	20	可溶	可溶	可溶	部分	可溶	可溶	肤感轻盈的低黏度油脂。对紫外线吸收剂和色料有良好的溶解能力。
月桂酸酯, 肉豆蔻酸酯								
KAK IAL-V	5	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	有机硅油样的植物性低粘度油, 质感清爽和高延展性。与有机硅油具有优异的相容性。卸妆性能优异, 改善受损发质的柔韧性。
KAK HL	5	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	植物性低粘度油, 质感清爽和高延展性。紫外线吸收剂的溶解能力优异。与各种油脂有很高的相容性。卸妆效果良好。
IPM-R	5	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	具有非常轻盈清爽肤感的多功能低黏度油脂。卸妆效果优异。
ICM-R	20	部分	可溶	可溶	不溶	可溶	可溶	植物来源的低黏度油脂, 丰厚肤感却不油腻。与ODM相比, 有较低的凝固点。
ODM	30	不溶	可溶	可溶	不溶	可溶	可溶	植物来源的低黏度油脂, 延展性优异, 肤感滋润。
棕榈酸酯, 硬脂酸酯								
IPP	10	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	具有轻盈清爽肤感的低黏度油脂。
IOP	10	可溶	可溶	可溶	部分	可溶	可溶	低黏度油脂, 质感轻盈, 不油腻。
AMREPS PC	—	—	—	—	—	—	—	植物来源的固态油。推荐用作粘度调节剂和光泽剂。
ICS-R	30	不溶	可溶	可溶	不溶	可溶	可溶	植物来源, 肤感清爽的不黏腻低黏度油脂。
AMREPS SS	—	—	—	—	—	—	—	植物来源的固态油。推荐作为乳剂中的粘度调节剂和光泽剂。与AMREPS PC相比熔点更高。
异硬脂酸酯								
EIS-V	10	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	植物来源的低粘度油, 肤感轻盈和延展性高。与色料分散性优异。比环戊硅氧烷更能降低受损头发的粗糙度。对受损头发有极好的渗透性。与各种油脂具有良好的相容性。
IPIS	10	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	肤感轻盈清爽的低黏度油脂。对紫外线吸收剂的溶解性良好。可减少受损毛发的摩擦。
KAK IBIS	10	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	肤感轻盈的低黏度油脂。降低穿皮水分散失 (TEWL) 的效果佳。
ICIS	30	不溶	可溶	可溶	不溶	可溶	可溶	具有类似角鲨烷的不油腻肤感。比 ISIS 更滑顺的低黏度油脂。可减少受损毛发的摩擦。
ISIS	40	不溶	可溶	可溶	不溶	可溶	可溶	具有类似薄荷巴油和角鲨烷的不油腻肤感。属于滑顺的低黏度油脂。可减少受损毛发的摩擦。
TISG	200	不溶	可溶	不溶	不溶	可溶	可溶	无令人不快的黏腻感, 具有丰盈滋润的肤感。可减轻受损毛发的摩擦。
KAK TTI	200	不溶	可溶	不溶	不溶	可溶	可溶	在异硬脂酸酯类中具有丰润的肤感。可减少受损毛发的摩擦。
KAK PTI	300	不溶	可溶	不溶	不溶	可溶	可溶	在异硬脂酸酯中具有厚重及最丰盈滋润的肤感。因其自然的光泽效果, 推荐用于彩妆配方。可减少受损毛发的摩擦。
RISOCAST MIS	—	不溶	不溶	不溶	不溶	部分	不溶	植物来源的膏状油脂。具有融化般的滑润肤感。适合用于护发配方, 减少受损头发的摩擦。亦推荐用于营造自然光泽同时不致生黏腻感的彩妆配方及护肤配方。

产品名称	中文名称	INCI Name / 英文名称	Chinese NMPA Code	来源		获得 ECOCERT/ COSMOS 认证原料	净重包装	外观
				脂肪酸	醇类			
琥珀酸酯, 己二酸酯								
HAIQUEOUSTER DCS	—	BIS-ETHOXYDIGLYCOL SUCCINATE	—			—	15公斤锡罐	液体
KAK DIOS	琥珀酸二乙基己酯	DIETHYLHEXYL SUCCINATE	○			—		
KAK DIBA	己二酸二异丁酯	DIISOBUTYL ADIPATE	○			—		
新戊酸酯								
NEOLIGHT 100P	新戊酸异癸酯	ISODECYL NEOPENTANOATE	○			—	15公斤锡罐	液体
NEOLIGHT 180P	异硬脂醇新戊酸酯	ISOSTEARYL NEOPENTANOATE	○			—		
乙基己酸酯								
CEH	鲸蜡醇乙基己酸酯	CETYL ETHYLHEXANOATE	○			—	15公斤锡罐	液体
ICEH	己基癸醇乙基己酸酯	HEXYLDECYL ETHYLHEXANOATE	○			—		
KAK NDO	新戊二醇二(乙基己酸)酯	NEOPENTYL GLYCOL DIETHYLHEXANOATE	○			—		
TOG	甘油三(乙基己酸)酯	TRIETHYLHEXANOIN	○			—		
KAK TTO	三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯	TRIMETHYLOLPROPANE TRIETHYLHEXANOATE	○			—		
异壬酸酯								
ES108109	异壬酸乙基己酯	ETHYLHEXYL ISONONANOATE	○			—	15公斤锡罐	液体
KAK 99	异壬酸异壬酯	ISONONYL ISONONANOATE	○			—		
KAK 109	异壬酸异癸酯	ISODECYL ISONONANOATE	○			—		
KAK TCIN	—	TRICYCLODECANEMETHYL ISONONANOATE	—			—		
KAK 139	异十三醇异壬酸酯	ISOTRIDECYL ISONONANOATE	○			—		
NPDIN	—	NEOPENTYL GLYCOL DIISONONANOATE	—			—		
HAILUCENT DPIN6	—	DIPENTAERYTHRITYL HEXAISONONANOATE	—			—		

※ 如有要求, 可提供大桶装。

溶解性测试浓度: 20 %、50 %、80 %
可溶: 可溶解(3个浓度都可溶解)
部分: 部分溶解(部分浓度可溶解)
不溶: 不溶(3个浓度都不溶)

产品名称	【参考值】 黏度 (毫帕·秒, 25℃)	溶解性						备注
		乙醇	五环硅烷	二甲硅油 (10平方毫米/秒)	二甲硅油 (100平方毫米/秒)	橄榄油	液体石蜡	
琥珀酸酯, 己二酸酯								
HAlAQUEOUSTER DCS	20	可溶	不溶	不溶	不溶	不溶	不溶	水溶性低粘度两亲酯, 肤感轻盈。与各种油脂具有良好的相容性。
KAK DIOS	10	可溶	可溶	可溶	部分	可溶	可溶	具有轻盈清爽肤感的低黏度油脂。对紫外线吸收剂有优异的溶解性, 经由碳氢蜡及植物蜡的配合使用, 可提高固体混合物的硬度。
KAK DIBA	5	可溶	可溶	可溶	部分	可溶	可溶	具有轻盈清爽肤感的低黏度油脂。可作为紫外线吸收剂的溶解剂。
新戊酸酯								
NEOLIGHT 100P	5	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	在我们所有的酯中肤感最轻盈, 与环戊硅氧烷具有同样干爽的肤感。与有机硅高度相容。优异的色料分散性。卸妆效果显著。对紫外线吸收剂的溶解性能优异。改善受损发质的柔韧性。对受损头发有极好的渗透性。
NEOLIGHT 180P	10	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	油腻感低, 肤感轻盈清爽的低黏度油脂。肤感比NEOLIGHT 100P更加丰盈滋润。与有机硅油有良好相容性和很好的色料分散性。
乙基己酸酯								
CEH	10	可溶	可溶	可溶	部分	可溶	可溶	肤感轻盈的低粘度油, 色料分散性优异。
ICEH	10	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	与CEH分子量相同的低粘度油脂, 但其中由醇衍生的部分是支链的。肤感轻盈, 延展性优异。
KAK NDO	10	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	具有轻盈清爽肤感的低黏度油, 对色料的分散性优异。有很好的紫外线吸收剂溶解性。
TOG	30	可溶	可溶	可溶	部分	可溶	可溶	具有滑润肤感的低黏度油脂。对紫外线吸收剂的溶解性优异, 很好的抗水解能力。
KAK TTO	50	可溶	可溶	可溶	部分	可溶	可溶	与具有同等粘度的油脂相比, 属于更具滑润肤感的低黏度油脂。紫外线吸收剂的溶解能力优异。
异壬酸酯								
ES108109	5	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	低油腻感, 肤感非常轻盈清爽。与硅油(也含高聚合硅油)相容性优异的低黏度油脂。改善受损发质的柔韧性, 对受损头发有极好的渗透性。
KAK 99	10	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	低油腻感, 肤感非常轻盈清爽的低黏度油脂。与有机硅油的相容性、色料分散性及卸妆性能都相当优异。具有很好的紫外线吸收剂溶解性。
KAK 109	10	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	低油腻感, 肤感非常轻盈清爽的低黏度油脂。与有机硅油的相容性及色料分散性都相当优异。
KAK TCIN	40	可溶	可溶	可溶	部分	可溶	可溶	低粘度油, 具有高折射率, 油膜感, 质地轻盈光滑。对紫外线吸收剂和着色剂有很好的溶解能力。
KAK 139	10	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	低油腻感, 肤感非常轻盈清爽。与硅油相容性及颜料分散性都相当优异的低粘度油脂。
NPDIN	20	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶	低粘度油, 肤感柔滑轻盈。优异的颜料分散性。与硅油具有良好的相容性和紫外线吸收剂的优异溶解能力。
HAILUCENT DPIN6	1200	可溶	可溶	部分	不溶	可溶	可溶	中等粘度油脂。优异的延展性和天鹅绒质感。与各种油脂具有高度的相容性。增加蜡的硬度。紫外线吸收剂的增溶能力优异。

产品名称	中文名称	INCI Name / 英文名称	Chinese NMPA Code	来源		获得 ECOCERT/ COSMOS 认证原料	净重 包装	外观
				脂肪酸	醇类			
羟基酸衍生物								
HAIMALATE DIS	二异硬脂醇苹果酸酯	DIISOSTEARYL MALATE	○			—	15公斤 锡罐	液体
RISOCAST IOHS	羟基硬脂酸乙基酯	ETHYLHEXYL HYDROXYSTEARATE	○			—		
RISOCAST ODSHS	辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯	OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE	○			—		
二聚酸衍生物								
KAK DADIP-R	二聚亚油酸二异丙酯	DIISOPROPYL DIMER DILINOLEATE	○			—	15公斤 锡罐	液体
RISOCAST DA-L	氢化蓖麻油二聚亚油酸酯	HYDROGENATED CASTOR OIL DIMER DILINOLEATE	○			E	18公斤 提桶	膏状
RISOCAST DA-H			○			E		
RISOCAST HSDA	—	DIGLYCERIN/DILINOLEIC ACID/ HYDROXYSTEARIC ACID COPOLYMER	—			E		
HAILUCENT ISDA	聚甘油-2 异硬脂酸酯/ 二聚亚油酸酯共聚物	POLYGLYCERYL-2 ISOSTEARATE/ DIMER DILINOLEATE COPOLYMER	○			E		液体
聚甘油酯								
RISOREX PGIS21	聚甘油-2 异硬脂酸酯	POLYGLYCERYL-2 ISOSTEARATE	○			—	15公斤 锡罐	液体
RISOREX PGIS22	聚甘油-2 二异硬脂酸酯	POLYGLYCERYL-2 DIISOSTEARATE	○			—		
RISOREX PGIS23	聚甘油-2 三异硬脂酸酯	POLYGLYCERYL-2 TRIISOSTEARATE	○			C		
RISOREX PGIS32	聚甘油-3 二异硬脂酸酯	POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE	○			—		

※ 如有要求, 可提供大桶装。

溶解性测试浓度: 20 %、50 %、80 %
可溶: 可溶解(3个浓度都可溶解)
部分: 部分溶解(部分浓度可溶解)
不溶: 不溶(3个浓度都不溶)

产品名称	[参考值] 黏度 (毫帕·秒, 25℃)	溶解性						备注
		乙醇	五环硅烷	二甲硅油 (10平方毫米/秒)	二甲硅油 (100平方毫米/秒)	橄榄油	液体石蜡	
羟基酸衍生物								
HAIMALATE DIS	2700	可溶	可溶	可溶	不溶	可溶	可溶	高极性的中等黏度油脂。与各种油脂具有良好的相容性。由于其适中的粘度和优异的颜料分散性, 推荐作为化妆品配方的粘合剂。
RISOCAST IOHS	60	可溶	可溶	不溶	不溶	可溶	可溶	具有适度厚重感的低黏度油脂。在改善氢化聚异丁烯的肤感上发挥其优异的效果。良好的颜料分散剂。可减少受损头发的摩擦。
RISOCAST ODSHS	100	不溶	可溶	不溶	不溶	可溶	可溶	肤感滑润的低黏度油脂, 虽然分子量较大但延展性好。良好的颜料分散性, 推荐用于彩妆配方。
二聚酸衍生物								
KAK DADIP-R	100	可溶	可溶	不溶	不溶	可溶	可溶	与其他二聚酸酯相比黏腻度较低的低黏度油。良好的颜料分散性。
RISOCAST DA-L	—	不溶	不溶	不溶	不溶	不溶	不溶	植物来源的高粘度糊状油脂。质感丰富, 良好的吸水能力, 自然的光泽。减少唇彩的粘性, 增加唇膏的硬度和高温稳定性。
RISOCAST DA-H	—	不溶	不溶	不溶	不溶	不溶	不溶	DA-L的高聚合型。
RISOCAST HSDA	—	不溶	不溶	不溶	不溶	不溶	不溶	植物来源的糊状油。乳化能力好。
HAILUCENT ISDA	41000	不溶	不溶	不溶	不溶	可溶	不溶	植物来源的透明高粘度油脂。光泽度高, 吸水性好, 附着力强。添加到洗发水中可以减少清洗时的摩擦。
聚甘油酯								
RISOREX PGIS21	2000	可溶	部分	不溶	不溶	不溶	部分	植物来源的高极性油脂, 具有良好的颜料分散性。可用作W/O乳化剂。
RISOREX PGIS22	600	可溶	部分	不溶	不溶	部分	可溶	植物来源的高极性油脂, 具有良好的颜料分散性。推荐用于彩妆配方。
RISOREX PGIS23	400	部分	可溶	不溶	不溶	可溶	可溶	植物来源的高极性油脂, 与PGIS22相比黏度更低。颜料分散性优异。推荐用于彩妆配方。
RISOREX PGIS32	2700	部分	不溶	不溶	不溶	部分	可溶	植物来源的高极性油脂, 具有良好的颜料分散性。可用作W/O乳化剂。

产品名称	中文名称	INCI Name / 英文名称	Chinese NMPA Code	来源	获得 ECOCERT/ COSMOS 认证原料	净重包装	外观
多元醇							
HAISUGARCANE BG	丁二醇	BUTYLENE GLYCOL	○		E / C	15公斤锡罐	液体
DIOL PD	1,2-戊二醇	PENTYLENE GLYCOL	○		—		
DIOL PD-V	1,2-戊二醇	PENTYLENE GLYCOL	○		E / C		
异硬脂酸,异硬脂醇							
ISOSTEARIC ACID EX	异硬脂酸	ISOSTEARIC ACID	○		C	16公斤锡罐	液体
HAIMARIC-MKH (R)			○		—		
ISOSTEARYL ALCOHOL EX	异硬脂醇	ISOSTEARYL ALCOHOL	○		—	15公斤锡罐	
格尔伯特醇							
RISONOL 16SP	己基癸醇	HEXYLDECANOL	○		—	15公斤锡罐	液体
RISONOL 18SP	异硬脂醇	ISOSTEARYL ALCOHOL	○		—		
RISONOL 20SP	辛基十二醇	OCTYLDODECANOL	○		E / C		
RISONOL 24SP	癸基十四醇	DECYLTETRADECANOL	○		—	17公斤提桶	
油醇							
OLEYL ALCOHOL VP	油醇	OLEYL ALCOHOL	○		—	15公斤锡罐	液体

※ 如有要求, 可提供大桶装。

溶解性测试浓度: 20 %、50 %、80 %
可溶: 可溶解(3个浓度都可溶解)
部分: 部分溶解(部分浓度可溶解)
不溶: 不溶(3个浓度都不溶)

产品名称	[参考值] 黏度 (毫帕·秒, 25℃)	溶解性						备注
		乙醇	五环硅烷	二甲硅油 (10平方毫米/秒)	二甲硅油 (100平方毫米/秒)	橄榄油	液体石蜡	
多元醇								
HAISUGARCANE BG	100	可溶	不溶	不溶	不溶	不溶	不溶	植物来源的1,3-丁二醇, 源于甘蔗中的乙醇。抗菌活性相当于石油来源的丁二醇。
DIOL PD	60	可溶	不溶	不溶	不溶	不溶	不溶	可抑制微生物的生长, 具有抗菌能力的保湿剂。用于配方的推荐浓度为3%。经由独创的纯化和除臭技术的生产工艺, 达到极低气味的质量。
DIOL PD-V	60	可溶	不溶	不溶	不溶	不溶	不溶	非关基因改造、植物来源等级的DIOL PD。
异硬脂酸,异硬脂醇								
ISOSTEARIC ACID EX	60	可溶	可溶	不溶	不溶	可溶	可溶	植物来源的甲基支链饱和脂肪酸。与神经酰胺有良好的溶解性。独特的净化技术, 无味。
HAIMARIC-MKH (R)	60	可溶	可溶	不溶	不溶	可溶	可溶	植物来源的甲基支链饱和脂肪酸。
ISOSTEARYL ALCOHOL EX	50	可溶	可溶	不溶	不溶	可溶	可溶	以植物中提取的甲基支链异硬脂酸为原料的异硬脂醇。
格尔伯特醇								
RISONOL 16SP	30	可溶	可溶	可溶	不溶	可溶	可溶	几乎无色无臭, 具有轻盈的肤感。植物来源的支链饱和醇。与神经酰胺有良好的溶解性。
RISONOL 18SP	40	可溶	可溶	可溶	不溶	可溶	可溶	植物基支链饱和醇, 结构不同于ISOSTERYL ALCOHOL EX, 质地轻盈。几乎无色无味。与神经酰胺有良好的溶解性。
RISONOL 20SP	50	可溶	可溶	不溶	不溶	可溶	可溶	植物来源的支链饱和醇, 几乎无色无味。改善配方中氢化聚异丁烯的质地。与颜料具有良好的分散性。
RISONOL 24SP	70	可溶	可溶	不溶	不溶	可溶	可溶	几乎无色无臭, 比 RISONOL 20SP 更具丰盈滋润的肤感, 植物来源的支链饱和醇。
油醇								
OLEYL ALCOHOL VP	30	可溶	可溶	不溶	不溶	可溶	可溶	植物来源的不饱和醇。

产品名称	中文名称	INCI Name / 英文名称	Chinese NMPA Code	来源	获得 ECOCERT/ COSMOS 认证原料	净重包装	外观
------	------	------------------	-------------------	----	-------------------------	------	----

高级醇

CETANOL	鲸蜡醇	CETYL ALCOHOL	○		C	20公斤纸袋	珠子
CETANOL SX					—		
CETYL ALCOHOL NX					C		
CETANOL SP-D50					—	20公斤纸盒	薄片
CETANOL SP-D70					—		
CETOSTEARYL ALCOHOL	鲸蜡硬脂醇	CETEARYL ALCOHOL	○		E / C	20公斤纸袋	珠子
CETANOL H					E / C		
STEARYL ALCOHOL	硬脂醇	STEARYL ALCOHOL	○		—		
STEARYL ALCOHOL NX					E / C		

BEHENYL ALCOHOL	山嵛醇	BEHENYL ALCOHOL	○		E / C	20公斤纸盒	薄片
BEHENYL ALCOHOL 65					—		
BEHENYL ALCOHOL 80R					—		
ALCOHOL NO.20-B	氢化油菜籽油醇	HYDROGENATED RAPESEED ALCOHOL	○		E / C		

高纯度高级醇

HAINOL 14SS	肉豆蔻醇	MYRISTYL ALCOHOL	○		E	15公斤锡罐	固体
HAINOL 16SS	鲸蜡醇	CETYL ALCOHOL	○		—	20公斤纸盒	珠子
HAINOL 18SS	硬脂醇	STEARYL ALCOHOL	○		—		
HAINOL 20SS	花生醇	ARACHIDYL ALCOHOL	○		—		
HAINOL 22SS	山嵛醇	BEHENYL ALCOHOL	○		E / C		

产品名称	C14 (%)	C16 (%)	C18 (%)	C20 (%)	C22 (%)	C24 (%)	其他 (%)	备注
高级醇								
◎提取自棕榈油的饱和高级醇。乳液稳定剂及赋脂剂。多用途成份, 可适用于各种处方。								
CETANOL	5以下	60-70	30-40	2以下	—	—	2以下	标准型的鲸蜡醇。
CETANOL SX	1以下	67-73	27-33	1以下	—	—	2以下	对鲸蜡醇的成分比例进行了若干改变的广用型。
CETYL ALCOHOL NX	3以下	95以上	5以下	2以下	—	—	2以下	高纯度型 C16。
CETANOL SP-D50	3以下	50-55	45-50	2以下	—	—	3以下	降低味道, 成分比例调整型的鲸蜡醇。 C16 : 约50%
CETANOL SP-D70	3以下	70-75	25-30	2以下	—	—	3以下	降低气味, 成分比例调整型的鲸蜡醇。 C16 : 约70%
CETOSTEARYL ALCOHOL	2以下	45-55	45-55	2以下	—	—	2以下	低气味的标准型鲸蜡硬脂醇。
CETANOL H	2以下	45-55	45-55	2以下	—	—	2以下	标准型鲸蜡硬脂醇。
STEARYL ALCOHOL	2以下	20以下	80-90	2以下	—	—	2以下	标准型的硬脂醇。
STEARYL ALCOHOL NX	1以下	5以下	95以上	2以下	—	—	2以下	高纯度型C18。
◎提取自菜籽油的饱和高级醇。乳液赋脂剂及流动性改进剂。								
BEHENYL ALCOHOL	—	3以下	20以下	20以下	70-75	2以下	2以下	本公司标准型。 C22 : 约 70%
BEHENYL ALCOHOL 65	—	3以下	20以下	20以下	65-70	3以下	3以下	本公司广用型。 C22 : 约 65%
BEHENYL ALCOHOL 80R	—	3以下	15以下	15以下	80-85	3以下	3以下	比起 BEHENYL ALCOHOL, C22 含量较高的型号。 C22 : 约 80%
ALCOHOL NO.20-B	—	—	35-45	5-15	45-55	—	5以下	油菜籽油来源, 将原本成分有效利用的饱和醇。
高纯度高级醇								
HAINOL 14SS	99以上	—	—	—	—	—	—	高纯度的饱和高级醇。
HAINOL 16SS	—	99以上	—	—	—	—	—	
HAINOL 18SS	—	—	99以上	—	—	—	—	
HAINOL 20SS	—	—	—	95以上	—	—	—	
HAINOL 22SS	—	—	—	—	97以上	—	—	

产品名称	中文名称	INCI Name / 英文名称	Chinese NMPA Code	来源	获得 ECOCERT/ COSMOS 认证原料	净重包装	外观
油胶凝剂							
AJK-OD2046	辛基十二醇	OCTYLDODECANOL	○		—	15公斤提桶	固体
	二丁基月桂酰谷氨酰胺	DIBUTYL LAUROYL GLUTAMIDE	○				
	二丁基乙基己酰基谷氨酰胺	DIBUTYL ETHYLHEXANOYL GLUTAMIDE	○				
AJK-IS3613	异硬脂酸	ISOSTEARIC ACID	○		—	10公斤纸盒包装 (内有2个5公斤包装)	固体
	二丁基月桂酰谷氨酰胺	DIBUTYL LAUROYL GLUTAMIDE	○				
	二丁基乙基己酰基谷氨酰胺	DIBUTYL ETHYLHEXANOYL GLUTAMIDE	○				
酰胺醇							
AMINACTOL OLH	—	N-OLEYL HYDROXYHEXANAMIDE	—		—	10公斤提桶	珠子

成分标签

Chinese NMPA Code

中国国家药品监督管理局规范

HAI 所有产品均已列入国家药品监督管理局发布的《已使用化妆品原料名称目录》。

我们按要求提供中国国家药品监督管理局代码。请随时与我们联系。

*我们的RSPO认证产品以"/MB"的名称注册, 并有不同的代码。

通过 ECOCERT / COSMOS 认证

ECOCERT 认证

ECOCERT GREENLIFE 认证的原材料符合 ECOCERT天然和有机化妆品标准。

即使最终产品中使用了ECOCERT认可的成分, 该标志也不能显示在最终的化妆品上。若要使用EOCER GREENLIFE标志, 客户配制的化妆品需要单独获得ECOCERT GREENLIFE的化妆品认证。

COSMOS 认证

ECOCERT GREENLIFE认证的原材料符合 COSMOS标准。

即使使用最终产品中使用了COSMOS认可的成分, 该标志也不能显示在最终的化妆品上。若要使用ECOCERT GREENLIFE标志, 客户配制的化妆品需要单独获得ECOCERT GREENLIFE的化妆品认证。



COSMOS
APPROVED

溶解性测试浓度: 20 %、50 %、80 %
可溶: 可溶解(3个浓度都可溶解)
部分: 部分溶解(部分浓度可溶解)
不溶: 不溶(3个浓度都不溶)

产品名称	[参考值] 黏度 (毫帕·秒, 25℃)	溶解性						备注
		乙醇	五环硅烷	二甲硅油 (10平方毫米/秒)	二甲硅油 (100平方毫米/秒)	橄榄油	液体石蜡	
油胶凝剂								
AJK-OD2046	—	—	—	—	—	—	—	使用辛基十二醇作为溶剂的氨基酸基油胶凝剂的预混合物。易溶于各种油脂, 制成高透明度的凝胶化合物。减少非水配方中的油性质地。
AJK-IS3613	—	—	—	—	—	—	—	使用异硬脂酸作为溶剂的氨基酸基油胶凝剂的预混合物。增加粘度并固化油脂, 同时保持高透明度。减少非水配方中的油性质地, 并作为乳液的质地改进剂。
酰胺醇								
AMINACTOL OLH	—	—	—	—	—	—	—	<护肤> 酰胺醇可实现无表面活性剂乳化。具有高内相W/O型乳化, 降低W/O型乳化特有的油感。而且还可与多种碳水化合物结合进行O/W型乳化。 <护发> 可减少受损头发的摩擦, 提高受损湿发的可梳性。此外, 改善染发的色彩处理。

支持的法规

支持 REACH 注册

REACH 是欧盟(EU)关于化妆品注册、评估、授权和监管的法规。

支持GHS

我们根据每个国家的法规提供SDS和产品标签建议。

支持 RSPO

HAI 于2017年6月获得SCCS认证。
我们将通过增加认证棕榈油的使用和环保生产, 继续为RSPO的活动做出贡献。



可提供的文件

产品/ 技术 / 配方提案文件

HAI 可以提供各种文档, 如SDS、SPEC、TDS等, 也可以提供部分产品的详细信息。
请随时与我们联系。

最新产品信息

在产品展览会及展览会上推出的新产品, 可查阅产品资料。



高级醇工业株式会社
<http://www.hai-global.com/zh-cn/>

